

## Niektóre z zachowań, które powinno przejawiać dziecko z normalnym słuchem:

### W wieku od urodzenia do 3 miesięcy

- Mruganie lub podskakiwanie, jeżeli usłyszysz nagły, głośny dźwięk
- Uspokajanie się lub uśmiechanie, kiedy się do niego mówi
- Wydawanie takich dźwięków jak "oo" lub "aa"

### W wieku od 3 do 6 miesięcy

- Szukanie wzrokiem dźwięków
- Gaworzenie ("baba", "mama", "gaga")
- Używanie wielu dźwięków, piszczanie, chichotanie

### W wieku od 6 do 9 miesięcy

- Odwracanie głowy w kierunku głośnych dźwięków
- Rozumienie "nie, nie" lub "pa, pa"
- Gaworzenie, na przykład "baba", "mama", "gaga"

### W wieku od 9 do 12 miesięcy

- Powtarzanie prostych słów i dźwięków przez siebie wydawanych
- Poprawne używanie "mama" lub "tata"
- Reagowanie na śpiewanie lub muzykę
- Wskazywanie na ulubione zabawki lub obiekty, jeżeli jest o nie pytane

Jeżeli masz pytania dotyczące słuchu twojego dziecka lub powyższej listy, porozmawiaj ze swoim przedstawicielem służby zdrowia.

## Gdzie jeszcze mogę zdobyć informacje?

**New Jersey Department of Health and Senior Services**  
**Early Hearing Detection and Intervention Program**  
PO Box 364 • Trenton, NJ 08625-0364  
(609) 984-1343 (tel. dla głuchoniemych)  
(609) 292-5676 (tylko głosowy)  
ehdi@doh.state.nj.us  
www.nj.gov/health/fhs/ehdi/

# Twoje dziecko potrzebuje dodatkowego badania słuchu

(Your Baby Needs Another Hearing Test - Polish)



## Dlaczego moje dziecko potrzebuje dodatkowego badania słuchu?

- Niektóre dzieci mogą potrzebować dodatkowego badania ze względu na:
  - *płyn w uchu*
  - *hałas w pokoju, w którym prowadzono badanie*
  - *dużą ruchliwość dziecka w czasie badania*
  - *utratę słuchu przez dziecko*
- Większość dzieci wymagających dodatkowego badania ma słuch w normie. Niektóre z nich mają utratę słuchu.

## Dlaczego jest ważne, by jak najszybciej przeprowadzić następne badanie słuchu?

- Badanie jest jedynym sposobem by stwierdzić, czy dziecko ma utratę słuchu.
- Im szybciej wykryje się utratę słuchu, tym lepiej dla dziecka.
- Jeżeli twoje dziecko ma utratę słuchu, będziemy mogli mu pomóc na wiele sposobów.

**Wczesne wykrycie utraty słuchu może mieć duży wpływ na dalsze życie twojego dziecka.**



## Co będzie miało miejsce w czasie wizyty u lekarza?

- Specjalista ds. słuchu (audiolog) przebadają twoje dziecko i poda ci wyniki lub powie, że potrzebne są dalsze badania.
- Badanie jest bezpieczne i bezbolesne.
- Niewielka liczba dzieci wymagać będzie pełnego zestawu badań słuchu, być może konieczne więc będzie ponowne przywiezienie dziecka na badania.
- Jeżeli twoje dziecko wymagać będzie dalszych badań, to zrób je jak najszybciej.

## Czy nowo urodzone dziecko może pozytywnie przejść badanie słuchu, a jednak mieć utratę słuchu?

- Tak, niektóre dzieci słyszą na tyle dobrze, by pozytywnie przejść pierwsze badanie, później jednak tracą słuch z powodu:
  - *pewnych chorób*                      •  *pewnych lekarstw*
  - *pewnych obrażeń*                    •  *rodzinnych skłonności do utraty słuchu*
- Należy zwracać uwagę na znaki utraty słuchu w miarę jak dziecko rośnie.
- Korzystaj z listy podanej na tylnej okładce jako przewodnika.
- Jeżeli masz pytania dotyczące słuchu twojego dziecka, porozmawiaj ze swoim przedstawicielem służby zdrowia.

*Zamówiona została wizyta lekarska, w celu przeprowadzenia następnego badania słuchu twojego dziecka:*

---

Imię i nazwisko dziecka

---

Imię i nazwisko audiologa

---

Godzina i data

---

Miejsce

---

Numer telefonu

*Prosimy o telefon w przypadku konieczności zmiany terminu wizyty.*