



COMMUNICATING NEWBORN HEARING SCREENING RESULTS WITH PARENTS/CARETAKERS

Monitor your child's hearing health and communication development. Below is a general guide about how babies develop.

Pass Result

We just completed the hearing screening, and the results are a pass. Even though your baby passed today, your baby's hearing can change over time. Babies are learning how to communicate as soon as they are born. Here is a brochure that talks about how babies develop hearing and communication skills. If you are ever worried about your baby's hearing, talk to your baby's healthcare provider and ask for a referral to a pediatric audiologist who specializes in testing infants and young children.

The Early Hearing Detection and Intervention (EHDI) Program is available to answer questions and provide information about Family Support Programs. Here is the contact information to take with you.

Birth to 3 Months	4 to 6 Months	7 Months to 1 Year
<ul style="list-style-type: none"> • Reacts to loud sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laughs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Listens when spoken to.
<ul style="list-style-type: none"> • Calms down or smiles when spoken to. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responds to changes in the tone of your voice. 	<ul style="list-style-type: none"> • Turns and looks in the direction of sounds.
<ul style="list-style-type: none"> • Recognizes your voice and calms down if crying. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notices toys that make sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Enjoys playing peek-a-boo and pat-a-cake.
<ul style="list-style-type: none"> • When feeding, starts or stops sucking in response to sound. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles in a speech-like way and uses many different sounds, including sounds that begin with <i>p</i>, <i>b</i>, and <i>m</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Understands words for common items, such as <i>cup</i>, <i>shoe</i>, or <i>juice</i>.
<ul style="list-style-type: none"> • Coos and makes pleasure sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pays attention to music. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responds to requests (<i>Come here</i>).
<ul style="list-style-type: none"> • Has a special way of crying for different needs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Follows sounds with his or her eyes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles using long and short groups of sounds (<i>tata</i>, <i>upup</i>, <i>bibibi</i>).
<ul style="list-style-type: none"> • Smiles when he or she sees you. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles when excited or unhappy. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles to get and keep attention.
	<ul style="list-style-type: none"> • Makes gurgling sounds when alone or playing with you. 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicates using gestures, such as waving or holding up arms.
		<ul style="list-style-type: none"> • Imitates different speech.
		<ul style="list-style-type: none"> • Has one or two words (<i>hi</i>, <i>dog</i>, <i>dada</i>, or <i>mama</i>) by first birthday.

For further information: www.babyhearing.org; www.healthychildren.org; www.NIDCD.NIH.gov
 To find a pediatric audiology provider: www.EHDIPALS.org

Adapted from: www.nidcd.nih.gov/health/your-babys-hearing-and-communicative-development-checklist



COMMUNICATING NEWBORN HEARING SCREENING RESULTS WITH PARENTS/CARETAKERS

Observe/supervise el desarrollo de la salud y la comunicación de su hijo(a). A continuación hay una guía general sobre cómo se desarrollan los bebés.

Resultado Pasó

Acabamos de completar el examen auditivo de su bebé y lo pasó. Aunque su hijo haya pasado hoy, su audición puede cambiar con el tiempo. Los bebés empiezan a aprender a comunicarse tan pronto como nacen. Este folleto es sobre cómo los bebés desarrollan sus habilidades de audición y comunicación. Si en cualquier momento tiene una preocupación sobre la audición de su bebé, hable con el pediatra o quien esté a cargo del cuidado médico de su bebé y pida consultar con un audiólogo pediátrico.

El Programa de detección e intervención temprana de la audición (EHDI en inglés) está disponible para responder preguntas y proporcionar información sobre los programas de apoyo a la familia. Aquí está la información de contacto que puede llevar a casa.

Para más información: www.babyhearing.org; www.healthychildren.org; www.NIDCD.NIH.gov
 Para encontrar un proveedor de audiología pediátrica: www.EHDIPALS.org

Nacimiento a 3 meses	De 4 a 6 Meses	De 7 Meses a 1 Año
<ul style="list-style-type: none"> Reacciona a los sonidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Sigue los sonidos con los ojos. 	<ul style="list-style-type: none"> Le gusta jugar a palmo-tear (aplaudir) y a esconderse.
<ul style="list-style-type: none"> Se calma o sonrío cuando le hablan. 	<ul style="list-style-type: none"> Responde a los cambios en el tono de su voz. 	<ul style="list-style-type: none"> Voltea la cabeza y mira hacia donde provienen los sonidos.
<ul style="list-style-type: none"> Reconoce su voz y si está llorando se calma al oír-la. 	<ul style="list-style-type: none"> Reconoce objetos que producen sonidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Escucha cuando se le habla.
<ul style="list-style-type: none"> Si lo están alimentando, comienza o para de chupar en respuesta a un sonido. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea de manera parecida al habla y usa una gran variedad de sonidos, incluso los que comienzan con <i>pa</i>, <i>ba</i>, y <i>mi</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Entiende las palabras de las cosas comunes, por ejemplo, <i>taza</i>, <i>camión</i>, <i>jugo</i>, y <i>papá</i>.
<ul style="list-style-type: none"> Balbucea, murmura o emite sonidos agradables. 	<ul style="list-style-type: none"> Presta atención a la música. 	<ul style="list-style-type: none"> Responde a lo que se le pide (<i>ven acá</i>).
<ul style="list-style-type: none"> Llora de modo especial, según la necesidad que tenga. 	<ul style="list-style-type: none"> Se ríe. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea grupos de sonidos largos y cortos (<i>mimi</i>, <i>papapa</i>, <i>babababa</i>).
<ul style="list-style-type: none"> Sonríe cuando lo ve a usted. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea cuando está emocionado o triste. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea para llamar la atención y mantenerla.
	<ul style="list-style-type: none"> Hace sonidos de gorgoteo cuando está solo o jugando con usted. 	<ul style="list-style-type: none"> Se comunica usando gestos, como por ejemplo manoteando o levantando los brazos.
		<ul style="list-style-type: none"> Imita diferentes sonidos del habla.
		<ul style="list-style-type: none"> Para el primer año, dice una o dos palabras (<i>mamá</i>, <i>papá</i>, <i>no</i>, y <i>adiós</i>).

Adaptado de: www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-de-la-audicion-y-la-comunicacion-del-bebe



COMMUNICATING NEWBORN HEARING SCREENING RESULTS WITH PARENTS/CARETAKERS

Recommended follow up is needed for the hearing health and communication development of your child. Below is a general guide about how babies develop.

Pass Result for Babies at High Risk

We just finished screening your baby's hearing, and your baby passed. Babies that have been in the neonatal intensive care unit and/or specialty care unit or have certain birth conditions are at greater risk for changes in their hearing over time. Babies are learning how to communicate as soon as they are born. Here is a brochure that talks about how babies develop hearing and communication skills. Routine testing of your child's hearing is recommended with a pediatric audiologist who specializes in testing infants and young children. Ask your baby's healthcare provider for a referral and help in scheduling the appointment.

The Early Hearing Detection and Intervention (EHDI) Program is available to answer questions and provide information about Family Support Programs. Here is the contact information to take with you.

For further information: www.babyhearing.org; www.healthychildren.org; www.NIDCD.NIH.gov
To find a pediatric audiology provider: www.EHDIPALS.org

Birth to 3 Months	4 to 6 Months	7 Months to 1 Year
<ul style="list-style-type: none"> • Reacts to loud sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laughs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Listens when spoken to.
<ul style="list-style-type: none"> • Calms down or smiles when spoken to. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responds to changes in the tone of your voice. 	<ul style="list-style-type: none"> • Turns and looks in the direction of sounds.
<ul style="list-style-type: none"> • Recognizes your voice and calms down if crying. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notices toys that make sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Enjoys playing peek-a-boo and pat-a-cake.
<ul style="list-style-type: none"> • When feeding, starts or stops sucking in response to sound. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles in a speech-like way and uses many different sounds, including sounds that begin with <i>p</i>, <i>b</i>, and <i>m</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Understands words for common items, such as <i>cup</i>, <i>shoe</i>, or <i>juice</i>.
<ul style="list-style-type: none"> • Coos and makes pleasure sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pays attention to music. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responds to requests (<i>Come here</i>).
<ul style="list-style-type: none"> • Has a special way of crying for different needs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Follows sounds with his or her eyes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles using long and short groups of sounds (<i>tata</i>, <i>upup</i>, <i>bibibi</i>).
<ul style="list-style-type: none"> • Smiles when he or she sees you. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles when excited or unhappy. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles to get and keep attention.
	<ul style="list-style-type: none"> • Makes gurgling sounds when alone or playing with you. 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicates using gestures, such as waving or holding up arms.
		<ul style="list-style-type: none"> • Imitates different speech.
		<ul style="list-style-type: none"> • Has one or two words (<i>hi</i>, <i>dog</i>, <i>dada</i>, or <i>mama</i>) by first birthday.

Adapted from: www.nidcd.nih.gov/health/your-babys-hearing-and-communicative-development-checklist



COMMUNICATING NEWBORN HEARING SCREENING RESULTS WITH PARENTS/CARETAKERS

El seguimiento recomendado es necesario para la salud auditiva y el desarrollo de la comunicación de su hijo. A continuación, se presenta una guía general sobre cómo se desarrollan los bebés.

Resultado Pasó Para Bebés de Alto Riesgo

Acabamos de completar el examen auditivo de su bebé y lo pasó. Los bebés que han estado en la unidad de cuidados intensivos de recién nacidos, en una unidad de cuidados especiales o tienen ciertas condiciones de nacimiento, tienen un mayor riesgo de cambios en su audición en el futuro. Los bebés empiezan a aprender a comunicarse tan pronto como nacen. Este folleto es sobre cómo los bebés desarrollan sus habilidades de audición y comunicación. Se recomienda realizar pruebas de rutina de la audición de su hijo con un audiólogo pediátrico. Pídale al pediatra o quien esté a cargo del cuidado médico de su bebé que haga la cita.

El Programa de detección e intervención temprana de la audición (EHDI en inglés) está disponible para responder preguntas y proporcionar información sobre los programas de apoyo a la familia. Aquí está la información de contacto que puede llevar a casa.

Para más información: www.babyhearing.org; www.healthychildren.org; www.NIDCD.NIH.gov
 Para encontrar un proveedor de audiología pediátrica: www.EHDIPALS.org

Nacimiento a 3 meses	De 4 a 6 Meses	De 7 Meses a 1 Año
<ul style="list-style-type: none"> Reacciona a los sonidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Sigue los sonidos con los ojos. 	<ul style="list-style-type: none"> Le gusta jugar a palmo-tear (aplaudir) y a esconderse.
<ul style="list-style-type: none"> Se calma o sonrío cuando le hablan. 	<ul style="list-style-type: none"> Responde a los cambios en el tono de su voz. 	<ul style="list-style-type: none"> Voltea la cabeza y mira hacia donde provienen los sonidos.
<ul style="list-style-type: none"> Reconoce su voz y si está llorando se calma al oír-la. 	<ul style="list-style-type: none"> Reconoce objetos que producen sonidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Escucha cuando se le habla.
<ul style="list-style-type: none"> Si lo están alimentando, comienza o para de chupar en respuesta a un sonido. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea de manera parecida al habla y usa una gran variedad de sonidos, incluso los que comienzan con <i>pa</i>, <i>ba</i>, y <i>mi</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Entiende las palabras de las cosas comunes, por ejemplo, <i>taza</i>, <i>camión</i>, <i>jugo</i>, y <i>papá</i>.
<ul style="list-style-type: none"> Balbucea, murmura o emite sonidos agradables. 	<ul style="list-style-type: none"> Presta atención a la música. 	<ul style="list-style-type: none"> Responde a lo que se le pide (<i>ven acá</i>).
<ul style="list-style-type: none"> Llora de modo especial, según la necesidad que tenga. 	<ul style="list-style-type: none"> Se ríe. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea grupos de sonidos largos y cortos (<i>mimi</i>, <i>papapa</i>, <i>babababa</i>).
<ul style="list-style-type: none"> Sonríe cuando lo ve a usted. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea cuando está emocionado o triste. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea para llamar la atención y mantenerla.
	<ul style="list-style-type: none"> Hace sonidos de gorgoteo cuando está solo o jugando con usted. 	<ul style="list-style-type: none"> Se comunica usando gestos, como por ejemplo manoteando o levantando los brazos.
		<ul style="list-style-type: none"> Imita diferentes sonidos del habla.
		<ul style="list-style-type: none"> Para el primer año, dice una o dos palabras (<i>mamá</i>, <i>papá</i>, <i>no</i>, y <i>adiós</i>).

Adaptado de: www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-de-la-audicion-y-la-comunicacion-del-bebe



COMMUNICATING NEWBORN HEARING SCREENING RESULTS WITH PARENTS/CARETAKERS

Recommended follow up is needed for the hearing health and communication development of your child. Below is a general guide about how babies develop.

Did Not Pass Before Discharge

We just finished screening your baby's hearing, and your baby did not pass. This means further hearing testing is needed within the next 2 weeks. Babies are learning how to communicate as soon as they are born, so it is important to know about your baby's hearing early. Here is a brochure that talks about how babies develop hearing and communication skills. Share today's results with your baby's healthcare provider and discuss the next steps for your follow-up appointment. It is very important that you follow through for the hearing health and communication development of your child.

So we may contact you to see if further assistance is needed, please provide your phone number and email address, as well as contact information for an additional person who can help us reach you.

The Early Hearing Detection and Intervention (EHDI) Program is available to answer questions and provide information about Family Support Programs. Here is the contact information to take with you.

For further information: www.babyhearing.org; www.healthychildren.org; www.NIDCD.NIH.gov
To find a pediatric audiology provider: www.EHDIPALS.org

Birth to 3 Months	4 to 6 Months	7 Months to 1 Year
<ul style="list-style-type: none"> • Reacts to loud sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laughs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Listens when spoken to.
<ul style="list-style-type: none"> • Calms down or smiles when spoken to. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responds to changes in the tone of your voice. 	<ul style="list-style-type: none"> • Turns and looks in the direction of sounds.
<ul style="list-style-type: none"> • Recognizes your voice and calms down if crying. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notices toys that make sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Enjoys playing peek-a-boo and pat-a-cake.
<ul style="list-style-type: none"> • When feeding, starts or stops sucking in response to sound. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles in a speech-like way and uses many different sounds, including sounds that begin with <i>p</i>, <i>b</i>, and <i>m</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Understands words for common items, such as <i>cup</i>, <i>shoe</i>, or <i>juice</i>.
<ul style="list-style-type: none"> • Coos and makes pleasure sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pays attention to music. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responds to requests (<i>Come here</i>).
<ul style="list-style-type: none"> • Has a special way of crying for different needs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Follows sounds with his or her eyes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles using long and short groups of sounds (<i>tata</i>, <i>upup</i>, <i>bibibi</i>).
<ul style="list-style-type: none"> • Smiles when he or she sees you. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles when excited or unhappy. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles to get and keep attention.
	<ul style="list-style-type: none"> • Makes gurgling sounds when alone or playing with you. 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicates using gestures, such as waving or holding up arms.
		<ul style="list-style-type: none"> • Imitates different speech.
		<ul style="list-style-type: none"> • Has one or two words (<i>hi</i>, <i>dog</i>, <i>dada</i>, or <i>mama</i>) by first birthday.

Adapted from: www.nidcd.nih.gov/health/your-babys-hearing-and-communicative-development-checklist



COMMUNICATING NEWBORN HEARING SCREENING RESULTS WITH PARENTS/CARETAKERS

El seguimiento recomendado es necesario para la salud auditiva y el desarrollo de la comunicación de su hijo. A continuación, se presenta una guía general sobre cómo se desarrollan los bebés.

No Pasó Antes de Darse de Alta/Salir del Hospital

Acabamos de completar el examen auditivo de su bebé y no lo pasó. Esto significa que se necesitan hacer más pruebas en un plazo de dos semanas. Los bebés empiezan a aprender a comunicarse tan pronto como nacen, por esta razón es importante seguir las siguientes recomendaciones y pasos sobre la audición de su bebé. Este folleto es sobre cómo los bebés desarrollan sus habilidades de audición y comunicación. Comparta los resultados de hoy con el pediatra o quien esté a cargo del cuidado médico de su bebé y hablen sobre los siguientes pasos para su próxima cita. Es muy importante que usted haga esto para la salud de la audición y el desarrollo de la comunicación de su niño(a).

Por favor deje su número de teléfono y correo electrónico y la información de contacto de una persona adicional para que podamos comunicarnos con usted.

El Programa de detección e intervención temprana de la audición (EHDI en inglés) está disponible para responder preguntas y proporcionar información sobre los programas de apoyo a la familia. Aquí está la información de contacto que puede llevar a casa.

Para más información: www.babyhearing.org; www.healthychildren.org; www.NIDCD.NIH.gov
 Para encontrar un proveedor de audiología pediátrica: www.EHDIPALS.org

Nacimiento a 3 meses	De 4 a 6 Meses	De 7 Meses a 1 Año
<ul style="list-style-type: none"> Reacciona a los sonidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Sigue los sonidos con los ojos. 	<ul style="list-style-type: none"> Le gusta jugar a palmo-tear (aplaudir) y a esconderse.
<ul style="list-style-type: none"> Se calma o sonrío cuando le hablan. 	<ul style="list-style-type: none"> Responde a los cambios en el tono de su voz. 	<ul style="list-style-type: none"> Voltea la cabeza y mira hacia donde provienen los sonidos.
<ul style="list-style-type: none"> Reconoce su voz y si está llorando se calma al oír-la. 	<ul style="list-style-type: none"> Reconoce objetos que producen sonidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Escucha cuando se le habla.
<ul style="list-style-type: none"> Si lo están alimentando, comienza o para de chupar en respuesta a un sonido. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea de manera parecida al habla y usa una gran variedad de sonidos, incluso los que comienzan con <i>pa</i>, <i>ba</i>, y <i>mi</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Entiende las palabras de las cosas comunes, por ejemplo, <i>taza</i>, <i>camión</i>, <i>jugo</i>, y <i>papá</i>.
<ul style="list-style-type: none"> Balbucea, murmura o emite sonidos agradables. 	<ul style="list-style-type: none"> Presta atención a la música. 	<ul style="list-style-type: none"> Responde a lo que se le pide (<i>ven acá</i>).
<ul style="list-style-type: none"> Llora de modo especial, según la necesidad que tenga. 	<ul style="list-style-type: none"> Se ríe. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea grupos de sonidos largos y cortos (<i>mimi</i>, <i>papapa</i>, <i>babababa</i>).
<ul style="list-style-type: none"> Sonríe cuando lo ve a usted. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea cuando está emocionado o triste. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea para llamar la atención y mantenerla.
	<ul style="list-style-type: none"> Hace sonidos de gorgoteo cuando está solo o jugando con usted. 	<ul style="list-style-type: none"> Se comunica usando gestos, como por ejemplo manoteando o levantando los brazos.
		<ul style="list-style-type: none"> Imita diferentes sonidos del habla.
		<ul style="list-style-type: none"> Para el primer año, dice una o dos palabras (<i>mamá</i>, <i>papá</i>, <i>no</i>, y <i>adiós</i>).

Adaptado de: www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-de-la-audicion-y-la-comunicacion-del-bebe



COMMUNICATING NEWBORN HEARING SCREENING RESULTS WITH PARENTS/CARETAKERS

Recommended follow up is needed for the hearing health and communication development of your child. Below is a general guide about how babies develop.

Did Not Pass NICU/Specialty Care

We just finished screening your baby's hearing, and your baby did not pass. The next step is to schedule an appointment with a pediatric audiologist as soon as possible. Share today's results with your baby's healthcare provider and discuss the next steps for your follow-up appointment. It is very important that you follow through for the hearing health and communication development of your child.

So we may contact you to see if further assistance is needed, please provide your phone number and email address, as well as contact information for an additional person who can help us reach you.

The Early Hearing Detection and Intervention (EHDI) Program is available to answer questions and provide information about Family Support Programs. Here is the contact information to take with you.

Birth to 3 Months	4 to 6 Months	7 Months to 1 Year
<ul style="list-style-type: none"> • Reacts to loud sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laughs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Listens when spoken to.
<ul style="list-style-type: none"> • Calms down or smiles when spoken to. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responds to changes in the tone of your voice. 	<ul style="list-style-type: none"> • Turns and looks in the direction of sounds.
<ul style="list-style-type: none"> • Recognizes your voice and calms down if crying. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notices toys that make sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Enjoys playing peek-a-boo and pat-a-cake.
<ul style="list-style-type: none"> • When feeding, starts or stops sucking in response to sound. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles in a speech-like way and uses many different sounds, including sounds that begin with <i>p</i>, <i>b</i>, and <i>m</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Understands words for common items, such as <i>cup</i>, <i>shoe</i>, or <i>juice</i>.
<ul style="list-style-type: none"> • Coos and makes pleasure sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pays attention to music. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responds to requests (<i>Come here</i>).
<ul style="list-style-type: none"> • Has a special way of crying for different needs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Follows sounds with his or her eyes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles using long and short groups of sounds (<i>tata</i>, <i>upup</i>, <i>bibibi</i>).
<ul style="list-style-type: none"> • Smiles when he or she sees you. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles when excited or unhappy. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles to get and keep attention.
	<ul style="list-style-type: none"> • Makes gurgling sounds when alone or playing with you. 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicates using gestures, such as waving or holding up arms.
		<ul style="list-style-type: none"> • Imitates different speech.
		<ul style="list-style-type: none"> • Has one or two words (<i>hi</i>, <i>dog</i>, <i>dada</i>, or <i>mama</i>) by first birthday.

For further information: www.babyhearing.org; www.healthychildren.org; www.NIDCD.NIH.gov
 To find a pediatric audiology provider: www.EHDIPALS.org

Adapted from: www.nidcd.nih.gov/health/your-babys-hearing-and-communicative-development-checklist



COMMUNICATING NEWBORN HEARING SCREENING RESULTS WITH PARENTS/CARETAKERS

El seguimiento recomendado es necesario para la salud auditiva y el desarrollo de la comunicación de su hijo. A continuación, se presenta una guía general sobre cómo se desarrollan los bebés.

No Pasó UCIN

Acabamos de completar el examen auditivo de su bebé y no lo pasó. El próximo paso es hacer una cita con un audiólogo pediátrico lo más pronto posible. Comparta los resultados de hoy con el pediatra o quien esté a cargo del cuidado médico de su bebé y hablen sobre los siguientes pasos para su cita. Es muy importante que usted haga esto para la salud de la audición y el desarrollo de la comunicación de su niño(a).

Por favor deje su número de teléfono y correo electrónico y la información de contacto de una persona adicional para que podamos comunicarnos con usted.

El Programa de detección e intervención temprana de la audición (EHDI en inglés) está disponible para responder preguntas y proporcionar información sobre los programas de apoyo a la familia. Aquí está la información de contacto que puede llevar a casa.

Para más información: www.babyhearing.org; www.healthychildren.org; www.NIDCD.NIH.gov
 Para encontrar un proveedor de audiología pediátrica: www.EHDIPALS.org

Nacimiento a 3 meses	De 4 a 6 Meses	De 7 Meses a 1 Año
<ul style="list-style-type: none"> Reacciona a los sonidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Sigue los sonidos con los ojos. 	<ul style="list-style-type: none"> Le gusta jugar a palmo-tear (aplaudir) y a esconderse.
<ul style="list-style-type: none"> Se calma o sonrío cuando le hablan. 	<ul style="list-style-type: none"> Responde a los cambios en el tono de su voz. 	<ul style="list-style-type: none"> Voltea la cabeza y mira hacia donde provienen los sonidos.
<ul style="list-style-type: none"> Reconoce su voz y si está llorando se calma al oír-la. 	<ul style="list-style-type: none"> Reconoce objetos que producen sonidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Escucha cuando se le habla.
<ul style="list-style-type: none"> Si lo están alimentando, comienza o para de chupar en respuesta a un sonido. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea de manera parecida al habla y usa una gran variedad de sonidos, incluso los que comienzan con <i>pa</i>, <i>ba</i>, y <i>mi</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Entiende las palabras de las cosas comunes, por ejemplo, <i>taza</i>, <i>camión</i>, <i>jugo</i>, y <i>papá</i>.
<ul style="list-style-type: none"> Balbucea, murmura o emite sonidos agradables. 	<ul style="list-style-type: none"> Presta atención a la música. 	<ul style="list-style-type: none"> Responde a lo que se le pide (<i>ven acá</i>).
<ul style="list-style-type: none"> Llora de modo especial, según la necesidad que tenga. 	<ul style="list-style-type: none"> Se ríe. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea grupos de sonidos largos y cortos (<i>mimi</i>, <i>papapa</i>, <i>babababa</i>).
<ul style="list-style-type: none"> Sonríe cuando lo ve a usted. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea cuando está emocionado o triste. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea para llamar la atención y mantenerla.
	<ul style="list-style-type: none"> Hace sonidos de gorgoteo cuando está solo o jugando con usted. 	<ul style="list-style-type: none"> Se comunica usando gestos, como por ejemplo manoteando o levantando los brazos.
		<ul style="list-style-type: none"> Imita diferentes sonidos del habla.
		<ul style="list-style-type: none"> Para el primer año, dice una o dos palabras (<i>mamá</i>, <i>papá</i>, <i>no</i>, y <i>adiós</i>).

Adaptado de: www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-de-la-audicion-y-la-comunicacion-del-bebe



COMMUNICATING NEWBORN HEARING SCREENING RESULTS WITH PARENTS/CARETAKERS

Recommended follow up is needed for the hearing health and communication development of your child. Below is a general guide about how babies develop.

Parents That Decline Screening

Our hospital knows that hearing screening is a very important part of monitoring the health of every newborn. Babies are learning how to communicate as soon as they are born, so it is important to know about your baby's hearing early. Here is a brochure that talks about how babies develop hearing and communication skills.

If you change your mind and decide you want the screening completed before you are discharged, just let me, your baby's doctor, or a nurse know. After discharge, talk to your baby's healthcare provider about your decision. Hearing can be screened at any time by working with your healthcare provider to schedule an appointment.

The Early Hearing Detection and Intervention (EHDI) Program is available to answer questions and provide information about Family Support Programs. Here is the contact information to take with you.

Birth to 3 Months	4 to 6 Months	7 Months to 1 Year
<ul style="list-style-type: none"> • Reacts to loud sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laughs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Listens when spoken to.
<ul style="list-style-type: none"> • Calms down or smiles when spoken to. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responds to changes in the tone of your voice. 	<ul style="list-style-type: none"> • Turns and looks in the direction of sounds.
<ul style="list-style-type: none"> • Recognizes your voice and calms down if crying. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notices toys that make sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Enjoys playing peek-a-boo and pat-a-cake.
<ul style="list-style-type: none"> • When feeding, starts or stops sucking in response to sound. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles in a speech-like way and uses many different sounds, including sounds that begin with <i>p</i>, <i>b</i>, and <i>m</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Understands words for common items, such as <i>cup</i>, <i>shoe</i>, or <i>juice</i>.
<ul style="list-style-type: none"> • Coos and makes pleasure sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pays attention to music. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responds to requests (<i>Come here</i>).
<ul style="list-style-type: none"> • Has a special way of crying for different needs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Follows sounds with his or her eyes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles using long and short groups of sounds (<i>tata</i>, <i>upup</i>, <i>bibibi</i>).
<ul style="list-style-type: none"> • Smiles when he or she sees you. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles when excited or unhappy. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles to get and keep attention.
	<ul style="list-style-type: none"> • Makes gurgling sounds when alone or playing with you. 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicates using gestures, such as waving or holding up arms.
		<ul style="list-style-type: none"> • Imitates different speech.
		<ul style="list-style-type: none"> • Has one or two words (<i>hi</i>, <i>dog</i>, <i>dada</i>, or <i>mama</i>) by first birthday.

For further information: www.babyhearing.org; www.healthychildren.org; www.NIDCD.NIH.gov
 To find a pediatric audiology provider: www.EHDIPALS.org

Adapted from: www.nidcd.nih.gov/health/your-babys-hearing-and-communicative-development-checklist



COMMUNICATING NEWBORN HEARING SCREENING RESULTS WITH PARENTS/CARETAKERS

El seguimiento recomendado es necesario para la salud auditiva y el desarrollo de la comunicación de su hijo. A continuación, se presenta una guía general sobre cómo se desarrollan los bebés.

Padres Que Rechazan el Examen

Nuestro hospital sabe que el examen auditivo es una parte muy importante del control de la salud de cada recién nacido. Los bebés empiezan a aprender a comunicarse tan pronto como nacen, por esta razón es importante saber sobre la audición de su bebé lo más pronto posible. Este folleto es sobre cómo los bebés desarrollan sus habilidades de audición y comunicación.

Si cambia de opinión y decide que quiere que el examen antes de que le den de alta, hágamelo saber al médico de su bebé o a una enfermera. Después de que se le dé de alta, hable con el pediatra o quien esté a cargo del cuidado médico de su bebé sobre su decisión. La audición puede ser examinada en cualquier momento trabajando con su proveedor de cuidados de salud para hacer una cita.

El Programa de detección e intervención temprana de la audición (EHDI en inglés) está disponible para responder preguntas y proporcionar información sobre los programas de apoyo a la familia. Aquí está la información de contacto que puede llevar a casa.

Para más información: www.babyhearing.org; www.healthychildren.org; www.NIDCD.NIH.gov
 Para encontrar un proveedor de audiología pediátrica: www.EHDIPALS.org

Nacimiento a 3 meses	De 4 a 6 Meses	De 7 Meses a 1 Año
<ul style="list-style-type: none"> Reacciona a los sonidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Sigue los sonidos con los ojos. 	<ul style="list-style-type: none"> Le gusta jugar a palmo-tear (aplaudir) y a esconderse.
<ul style="list-style-type: none"> Se calma o sonrío cuando le hablan. 	<ul style="list-style-type: none"> Responde a los cambios en el tono de su voz. 	<ul style="list-style-type: none"> Voltea la cabeza y mira hacia donde provienen los sonidos.
<ul style="list-style-type: none"> Reconoce su voz y si está llorando se calma al oír-la. 	<ul style="list-style-type: none"> Reconoce objetos que producen sonidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Escucha cuando se le habla.
<ul style="list-style-type: none"> Si lo están alimentando, comienza o para de chupar en respuesta a un sonido. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea de manera parecida al habla y usa una gran variedad de sonidos, incluso los que comienzan con <i>pa</i>, <i>ba</i>, y <i>mi</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Entiende las palabras de las cosas comunes, por ejemplo, <i>taza</i>, <i>camión</i>, <i>jugo</i>, y <i>papá</i>.
<ul style="list-style-type: none"> Balbucea, murmura o emite sonidos agradables. 	<ul style="list-style-type: none"> Presta atención a la música. 	<ul style="list-style-type: none"> Responde a lo que se le pide (<i>ven acá</i>).
<ul style="list-style-type: none"> Llora de modo especial, según la necesidad que tenga. 	<ul style="list-style-type: none"> Se ríe. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea grupos de sonidos largos y cortos (<i>mimi</i>, <i>papapa</i>, <i>babababa</i>).
<ul style="list-style-type: none"> Sonríe cuando lo ve a usted. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea cuando está emocionado o triste. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea para llamar la atención y mantenerla.
	<ul style="list-style-type: none"> Hace sonidos de gorgoteo cuando está solo o jugando con usted. 	<ul style="list-style-type: none"> Se comunica usando gestos, como por ejemplo manoteando o levantando los brazos.
		<ul style="list-style-type: none"> Imita diferentes sonidos del habla.
		<ul style="list-style-type: none"> Para el primer año, dice una o dos palabras (<i>mamá</i>, <i>papá</i>, <i>no</i>, y <i>adiós</i>).

Adaptado de: www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-de-la-audicion-y-la-comunicacion-del-bebe



COMMUNICATING NEWBORN HEARING SCREENING RESULTS WITH PARENTS/CARETAKERS

Recommended follow up is needed for the hearing health and communication development of your child. Below is a general guide about how babies develop.

Incomplete Screening Before Discharge

Although we attempt to screen all babies born at our hospital prior to discharge, we were unable to complete your baby's hearing screening. This means screening is needed within the next 2 weeks. Babies are learning how to communicate as soon as they are born, so it is important to know about your baby's hearing early. Here is a brochure that talks about how babies develop hearing and communication skills. Share today's results with your baby's healthcare provider and discuss the next steps for your baby's hearing screening appointment. **It is very important that you follow through within the next 2 weeks for the hearing health and communication development of your child.**

So we may contact you to see if further assistance is needed, please provide your phone number and email address, as well as contact information for an additional person who can help us reach you.

The Early Hearing Detection and Intervention (EHDI) Program is available to answer questions and provide information about Family Support Programs. Here is the contact information to take with you.

Birth to 3 Months	4 to 6 Months	7 Months to 1 Year
<ul style="list-style-type: none"> • Reacts to loud sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laughs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Listens when spoken to.
<ul style="list-style-type: none"> • Calms down or smiles when spoken to. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responds to changes in the tone of your voice. 	<ul style="list-style-type: none"> • Turns and looks in the direction of sounds.
<ul style="list-style-type: none"> • Recognizes your voice and calms down if crying. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notices toys that make sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Enjoys playing peek-a-boo and pat-a-cake.
<ul style="list-style-type: none"> • When feeding, starts or stops sucking in response to sound. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles in a speech-like way and uses many different sounds, including sounds that begin with <i>p</i>, <i>b</i>, and <i>m</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Understands words for common items, such as <i>cup</i>, <i>shoe</i>, or <i>juice</i>.
<ul style="list-style-type: none"> • Coos and makes pleasure sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pays attention to music. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responds to requests (<i>Come here</i>).
<ul style="list-style-type: none"> • Has a special way of crying for different needs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Follows sounds with his or her eyes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles using long and short groups of sounds (<i>tata</i>, <i>upup</i>, <i>bibibi</i>).
<ul style="list-style-type: none"> • Smiles when he or she sees you. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles when excited or unhappy. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles to get and keep attention.
	<ul style="list-style-type: none"> • Makes gurgling sounds when alone or playing with you. 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicates using gestures, such as waving or holding up arms.
		<ul style="list-style-type: none"> • Imitates different speech.
		<ul style="list-style-type: none"> • Has one or two words (<i>hi</i>, <i>dog</i>, <i>dada</i>, or <i>mama</i>) by first birthday.

For further information: www.babyhearing.org; www.healthychildren.org; www.NIDCD.NIH.gov
 To find a pediatric audiology provider: www.EHDIPALS.org

Adapted from: www.nidcd.nih.gov/health/your-babys-hearing-and-communicative-development-checklist



COMMUNICATING NEWBORN HEARING SCREENING RESULTS WITH PARENTS/CARETAKERS

El seguimiento recomendado es necesario para la salud auditiva y el desarrollo de la comunicación de su hijo. A continuación, se presenta una guía general sobre cómo se desarrollan los bebés.

Examen Incompleto Antes de Darse de Alta/Salir del Hospital

Aunque tratamos de examinar todos los bebés nacidos en nuestro hospital antes de darles de alta, no pudimos completar el examen auditivo de su bebé. Esto significa que es necesario hacerlo durante las siguientes dos semanas. Los bebés empiezan a aprender a comunicarse tan pronto como nacen, por esta razón es importante saber sobre la audición de su bebé lo más pronto posible. Este folleto es sobre cómo los bebés desarrollan sus habilidades de audición y comunicación. Comparta los resultados de hoy con el pediatra o quien esté a cargo del cuidado médico de su bebé y hablen sobre los siguientes pasos para la cita del examen de audición de su bebé. **Es muy importante que usted haga esto dentro de dos semanas para la salud y el desarrollo de la audición y de la comunicación de su niño(a).**

Por favor deje su número de teléfono y correo electrónico y la información de contacto de una persona adicional para que podamos comunicarnos con usted.

El Programa de detección e intervención temprana de la audición (EHDI en inglés) está disponible para responder preguntas y proporcionar información sobre los programas de apoyo a la familia. Aquí está la información de contacto que puede llevar a casa.

Para más información: www.babyhearing.org; www.healthychildren.org; www.NIDCD.NIH.gov
 Para encontrar un proveedor de audiología pediátrica: www.EHDIPALS.org

Nacimiento a 3 meses	De 4 a 6 Meses	De 7 Meses a 1 Año
<ul style="list-style-type: none"> Reacciona a los sonidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Sigue los sonidos con los ojos. 	<ul style="list-style-type: none"> Le gusta jugar a palmo-tear (aplaudir) y a esconderse.
<ul style="list-style-type: none"> Se calma o sonrío cuando le hablan. 	<ul style="list-style-type: none"> Responde a los cambios en el tono de su voz. 	<ul style="list-style-type: none"> Voltea la cabeza y mira hacia donde provienen los sonidos.
<ul style="list-style-type: none"> Reconoce su voz y si está llorando se calma al oír-la. 	<ul style="list-style-type: none"> Reconoce objetos que producen sonidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Escucha cuando se le habla.
<ul style="list-style-type: none"> Si lo están alimentando, comienza o para de chupar en respuesta a un sonido. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea de manera parecida al habla y usa una gran variedad de sonidos, incluso los que comienzan con <i>pa</i>, <i>ba</i>, y <i>mi</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Entiende las palabras de las cosas comunes, por ejemplo, <i>taza</i>, <i>camión</i>, <i>jugo</i>, y <i>papá</i>.
<ul style="list-style-type: none"> Balbucea, murmura o emite sonidos agradables. 	<ul style="list-style-type: none"> Presta atención a la música. 	<ul style="list-style-type: none"> Responde a lo que se le pide (<i>ven acá</i>).
<ul style="list-style-type: none"> Llora de modo especial, según la necesidad que tenga. 	<ul style="list-style-type: none"> Se ríe. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea grupos de sonidos largos y cortos (<i>mimi</i>, <i>papapa</i>, <i>babababa</i>).
<ul style="list-style-type: none"> Sonríe cuando lo ve a usted. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea cuando está emocionado o triste. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea para llamar la atención y mantenerla.
	<ul style="list-style-type: none"> Hace sonidos de gorgoteo cuando está solo o jugando con usted. 	<ul style="list-style-type: none"> Se comunica usando gestos, como por ejemplo manoteando o levantando los brazos.
		<ul style="list-style-type: none"> Imita diferentes sonidos del habla.
		<ul style="list-style-type: none"> Para el primer año, dice una o dos palabras (<i>mamá</i>, <i>papá</i>, <i>no</i>, y <i>adiós</i>).

Adaptado de: www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-de-la-audicion-y-la-comunicacion-del-bebe



COMMUNICATING NEWBORN HEARING SCREENING RESULTS WITH PARENTS/CARETAKERS

Recommended follow up is needed for the hearing health and communication development of your child. Below is a general guide about how babies develop.

Atresia/Microtia

We will not be able to provide your baby with a hearing screening, as a complete evaluation is needed to determine your baby's hearing status in both ears. An appointment with an ear, nose, and throat specialist and pediatric audiologist who specialize in working with infants and young children is needed. Follow up is critical and should occur no later than 1 month of age or as soon as possible. Discuss this with your baby's healthcare provider.

Babies are learning how to communicate as soon as they are born, so it is important to know about your baby's hearing early. Here is a brochure that talks about how babies develop hearing and communication skills. It is very important that you follow through with the appointment for the hearing health and communication development of your child.

So we may contact you to see if further assistance is needed, please provide your phone number and email address, as well as contact information for an additional person who can help us reach you.

The Early Hearing Detection and Intervention (EHDI) Program is available to answer questions and provide information about Family Support Programs. Here is the contact information to take with you.

For further information: www.babyhearing.org; www.healthychildren.org; www.NIDCD.NIH.gov
 For information on Atresia/Microtia: www.earcommunity.org
 To find a pediatric audiology provider: www.EHDIPALS.org

Birth to 3 Months	4 to 6 Months	7 Months to 1 Year
<ul style="list-style-type: none"> • Reacts to loud sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laughs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Listens when spoken to.
<ul style="list-style-type: none"> • Calms down or smiles when spoken to. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responds to changes in the tone of your voice. 	<ul style="list-style-type: none"> • Turns and looks in the direction of sounds.
<ul style="list-style-type: none"> • Recognizes your voice and calms down if crying. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notices toys that make sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Enjoys playing peek-a-boo and pat-a-cake.
<ul style="list-style-type: none"> • When feeding, starts or stops sucking in response to sound. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles in a speech-like way and uses many different sounds, including sounds that begin with <i>p</i>, <i>b</i>, and <i>m</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Understands words for common items, such as <i>cup</i>, <i>shoe</i>, or <i>juice</i>.
<ul style="list-style-type: none"> • Coos and makes pleasure sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pays attention to music. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responds to requests (<i>Come here</i>).
<ul style="list-style-type: none"> • Has a special way of crying for different needs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Follows sounds with his or her eyes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles using long and short groups of sounds (<i>tata</i>, <i>upup</i>, <i>bibibi</i>).
<ul style="list-style-type: none"> • Smiles when he or she sees you. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles when excited or unhappy. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles to get and keep attention.
	<ul style="list-style-type: none"> • Makes gurgling sounds when alone or playing with you. 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicates using gestures, such as waving or holding up arms.
		<ul style="list-style-type: none"> • Imitates different speech.
		<ul style="list-style-type: none"> • Has one or two words (<i>hi</i>, <i>dog</i>, <i>dada</i>, or <i>mama</i>) by first birthday.

Adapted from: www.nidcd.nih.gov/health/your-babys-hearing-and-communicative-development-checklist



COMMUNICATING NEWBORN HEARING SCREENING RESULTS WITH PARENTS/CARETAKERS

El seguimiento recomendado es necesario para la salud auditiva y el desarrollo de la comunicación de su hijo. A continuación, se presenta una guía general sobre cómo se desarrollan los bebés.

Atresia/Microtia

No podremos hacerle un examen auditivo a su bebé ya que se necesita una evaluación completa para determinar la condición de la audición en ambos oídos. Se necesita una cita con un especialista en oídos, nariz y garganta, y un audiólogo pediátrico. Lo siguiente es crítico y debe ocurrir lo más pronto posible o, a más tardar al cumplir un mes de edad. Hable sobre esto con el pediatra o quien esté a cargo del cuidado médico de su bebé.

Los bebés empiezan a aprender a comunicarse tan pronto como nacen, por esta razón es importante saber sobre la audición de su bebé lo más pronto posible. Este folleto es sobre cómo los bebés desarrollan sus habilidades de audición y comunicación. Es importante que usted realice la cita para la salud de la audición y el desarrollo de la comunicación de su niño(a).

Por favor deje su número de teléfono y correo electrónico y la información de contacto de una persona adicional para que podamos comunicarnos con usted.

El Programa de detección e intervención temprana de la audición (EHDI en inglés) está disponible para responder preguntas y proporcionar información sobre los programas de apoyo a la familia. Aquí está la información de contacto que puede llevar a casa.

Para más información: www.babyhearing.org; www.healthychildren.org; www.NIDCD.NIH.gov
 Información sobre Atresia/Microtia: www.earcommunity.org
 Para encontrar un proveedor de audiología pediátrica: www.EHDIPALS.org

Nacimiento a 3 meses	De 4 a 6 Meses	De 7 Meses a 1 Año
<ul style="list-style-type: none"> Reacciona a los sonidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Sigue los sonidos con los ojos. 	<ul style="list-style-type: none"> Le gusta jugar a palmo-tear (aplaudir) y a esconderse.
<ul style="list-style-type: none"> Se calma o sonrío cuando le hablan. 	<ul style="list-style-type: none"> Responde a los cambios en el tono de su voz. 	<ul style="list-style-type: none"> Voltea la cabeza y mira hacia donde provienen los sonidos.
<ul style="list-style-type: none"> Reconoce su voz y si está llorando se calma al oír-la. 	<ul style="list-style-type: none"> Reconoce objetos que producen sonidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Escucha cuando se le habla.
<ul style="list-style-type: none"> Si lo están alimentando, comienza o para de chupar en respuesta a un sonido. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea de manera parecida al habla y usa una gran variedad de sonidos, incluso los que comienzan con <i>pa</i>, <i>ba</i>, y <i>mi</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Entiende las palabras de las cosas comunes, por ejemplo, <i>taza</i>, <i>camión</i>, <i>jugo</i>, y <i>papá</i>.
<ul style="list-style-type: none"> Balbucea, murmura o emite sonidos agradables. 	<ul style="list-style-type: none"> Presta atención a la música. 	<ul style="list-style-type: none"> Responde a lo que se le pide (<i>ven acá</i>).
<ul style="list-style-type: none"> Llora de modo especial, según la necesidad que tenga. 	<ul style="list-style-type: none"> Se ríe. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea grupos de sonidos largos y cortos (<i>mimi</i>, <i>papapa</i>, <i>babababa</i>).
<ul style="list-style-type: none"> Sonríe cuando lo ve a usted. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea cuando está emocionado o triste. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea para llamar la atención y mantenerla.
	<ul style="list-style-type: none"> Hace sonidos de gorgoteo cuando está solo o jugando con usted. 	<ul style="list-style-type: none"> Se comunica usando gestos, como por ejemplo manoteando o levantando los brazos.
		<ul style="list-style-type: none"> Imita diferentes sonidos del habla.
		<ul style="list-style-type: none"> Para el primer año, dice una o dos palabras (<i>mamá</i>, <i>papá</i>, <i>no</i>, y <i>adiós</i>).

Adaptado de: www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-de-la-audicion-y-la-comunicacion-del-bebe



COMMUNICATING NEWBORN HEARING SCREENING RESULTS WITH PARENTS/CARETAKERS

Recommended follow up is needed for the hearing health and communication development of your child. Below is a general guide about how babies develop.

Did Not Pass Outpatient Rescreen

Your baby did not pass today. Further testing by a pediatric audiologist who specializes in testing infants and young children is needed as soon as possible or before 3 months of age. Share today's results with your baby's healthcare provider and discuss the next steps for your follow-up appointment. Babies are learning how to communicate as soon as they are born, so it is important to know about your baby's hearing early. Here is a brochure that talks about how babies develop hearing and communication skills.

So we may contact you to see if further assistance is needed, please provide your phone number and email address, as well as contact information for an additional person who can help us reach you.

The Early Hearing Detection and Intervention (EHDI) Program is available to answer questions and provide information about Family Support Programs. Here is the contact information to take with you.

Birth to 3 Months	4 to 6 Months	7 Months to 1 Year
<ul style="list-style-type: none"> • Reacts to loud sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laughs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Listens when spoken to.
<ul style="list-style-type: none"> • Calms down or smiles when spoken to. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responds to changes in the tone of your voice. 	<ul style="list-style-type: none"> • Turns and looks in the direction of sounds.
<ul style="list-style-type: none"> • Recognizes your voice and calms down if crying. 	<ul style="list-style-type: none"> • Notices toys that make sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Enjoys playing peek-a-boo and pat-a-cake.
<ul style="list-style-type: none"> • When feeding, starts or stops sucking in response to sound. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles in a speech-like way and uses many different sounds, including sounds that begin with <i>p</i>, <i>b</i>, and <i>m</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • Understands words for common items, such as <i>cup</i>, <i>shoe</i>, or <i>juice</i>.
<ul style="list-style-type: none"> • Coos and makes pleasure sounds. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pays attention to music. 	<ul style="list-style-type: none"> • Responds to requests (<i>Come here</i>).
<ul style="list-style-type: none"> • Has a special way of crying for different needs. 	<ul style="list-style-type: none"> • Follows sounds with his or her eyes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles using long and short groups of sounds (<i>tata</i>, <i>upup</i>, <i>bibibi</i>).
<ul style="list-style-type: none"> • Smiles when he or she sees you. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles when excited or unhappy. 	<ul style="list-style-type: none"> • Babbles to get and keep attention.
	<ul style="list-style-type: none"> • Makes gurgling sounds when alone or playing with you. 	<ul style="list-style-type: none"> • Communicates using gestures, such as waving or holding up arms.
		<ul style="list-style-type: none"> • Imitates different speech.
		<ul style="list-style-type: none"> • Has one or two words (<i>hi</i>, <i>dog</i>, <i>dada</i>, or <i>mama</i>) by first birthday.

For further information: www.babyhearing.org; www.healthychildren.org; www.NIDCD.NIH.gov
 To find a pediatric audiology provider: www.EHDIPALS.org

Adapted from: www.nidcd.nih.gov/health/your-babys-hearing-and-communicative-development-checklist



COMMUNICATING NEWBORN HEARING SCREENING RESULTS WITH PARENTS/CARETAKERS

El seguimiento recomendado es necesario para la salud auditiva y el desarrollo de la comunicación de su hijo. A continuación, se presenta una guía general sobre cómo se desarrollan los bebés.

No Pasó el Examen de Paciente Ambulatorio

Su bebé no pasó hoy. Es necesario que un audiólogo pediátrico realice más pruebas lo más pronto posible o antes de los tres meses de edad. Comparta los resultados de hoy con el pediatra o quien esté a cargo del cuidado médico de su bebé y hablen sobre los siguientes pasos para su próxima cita. Los bebés empiezan a aprender a comunicarse tan pronto como nacen, por esta razón es importante sobre la audición de su bebé saber lo más pronto posible. Este folleto es sobre cómo los bebés desarrollan sus habilidades de audición y comunicación.

Por favor deje su número de teléfono y correo electrónico y la información de contacto de una persona adicional para que podamos comunicarnos con usted.

El Programa de detección e intervención temprana de la audición (EHDI en inglés) está disponible para responder preguntas y proporcionar información sobre los programas de apoyo a la familia. Aquí está la información de contacto que puede llevar a casa.

Para más información: www.babyhearing.org; www.healthychildren.org; www.NIDCD.NIH.gov
 Para encontrar un proveedor de audiología pediátrica: www.EHDIPALS.org

Nacimiento a 3 meses	De 4 a 6 Meses	De 7 Meses a 1 Año
<ul style="list-style-type: none"> Reacciona a los sonidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Sigue los sonidos con los ojos. 	<ul style="list-style-type: none"> Le gusta jugar a palmo-tear (aplaudir) y a esconderse.
<ul style="list-style-type: none"> Se calma o sonrío cuando le hablan. 	<ul style="list-style-type: none"> Responde a los cambios en el tono de su voz. 	<ul style="list-style-type: none"> Voltea la cabeza y mira hacia donde provienen los sonidos.
<ul style="list-style-type: none"> Reconoce su voz y si está llorando se calma al oír-la. 	<ul style="list-style-type: none"> Reconoce objetos que producen sonidos. 	<ul style="list-style-type: none"> Escucha cuando se le habla.
<ul style="list-style-type: none"> Si lo están alimentando, comienza o para de chupar en respuesta a un sonido. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea de manera parecida al habla y usa una gran variedad de sonidos, incluso los que comienzan con <i>pa</i>, <i>ba</i>, y <i>mi</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Entiende las palabras de las cosas comunes, por ejemplo, <i>taza</i>, <i>camión</i>, <i>jugo</i>, y <i>papá</i>.
<ul style="list-style-type: none"> Balbucea, murmura o emite sonidos agradables. 	<ul style="list-style-type: none"> Presta atención a la música. 	<ul style="list-style-type: none"> Responde a lo que se le pide (<i>ven acá</i>).
<ul style="list-style-type: none"> Llora de modo especial, según la necesidad que tenga. 	<ul style="list-style-type: none"> Se ríe. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea grupos de sonidos largos y cortos (<i>mimi</i>, <i>papapa</i>, <i>babababa</i>).
<ul style="list-style-type: none"> Sonríe cuando lo ve a usted. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea cuando está emocionado o triste. 	<ul style="list-style-type: none"> Balbucea para llamar la atención y mantenerla.
	<ul style="list-style-type: none"> Hace sonidos de gorgoteo cuando está solo o jugando con usted. 	<ul style="list-style-type: none"> Se comunica usando gestos, como por ejemplo manoteando o levantando los brazos.
		<ul style="list-style-type: none"> Imita diferentes sonidos del habla.
		<ul style="list-style-type: none"> Para el primer año, dice una o dos palabras (<i>mamá</i>, <i>papá</i>, <i>no</i>, y <i>adiós</i>).

Adaptado de: www.nidcd.nih.gov/es/espanol/etapas-del-desarrollo-de-la-audicion-y-la-comunicacion-del-bebe